

Použití kyret.

typ 1 /bíle označená/

všechny kořenové plochy frontálních zubů horní a dolní čelisti

typ 2 /žlutě označená/

všechny kořenové plochy frontálních zubů horní a dolní čelisti

typ 3 /červeně označená/

univerzální použití pro všechny kořenové plochy frontálních zubů
a premoláru horní a dolní čelisti

typ 4 /modře označená/

tvářové a jazykové kořenové plochy premoláru a moláru horní
a dolní čelisti

typ 5 /zeleně označená/

tvářové a jazykové plochy premoláru a moláru horní a dolní
čelisti—typ scaler-2 řezné hrany

typ 6 /černě označená/

měsiální kořenové plochy premoláru a moláru horní a dolní čelisti

typ 7 /fialově označená/

distální kořenové plochy premoláru a moláru horní a dolní čelisti

Návod na ostření kyret.

Ostrými nástroji se doba ošetření pacienta zkracuje až o 30%, proto by kyrety měly být po každém použití naostřeny. K naostření kyret jsou nevhodnější ploché pravoúhlé obtahovací kamínky/lze objednat u MEDIN a.s., typ K152, rozměr 25x5x100/.

Metodika broušení.

Obtahovací kamínek navlhčíme vodou nebo sterilním roztokem NaCl a tento roztok prstem rozetřeme po celé ploše kamínku. Uchopíme kyretu a ruku si pohodlně opřeme o pevnou podložku/např.stůl/. Kyretu držíme vždy tak, aby výbrus funkční koncovky ležel vodorovně, viz obrázek. Špička nástroje ukazuje k tělu, při broušení protilchlé koncovky od těla.

Brousek přiložíme ve velkém úhlu/asi 30°/ke kyretě, pomalu táhneme dolů a současně zmenšujeme úhel mezi brouskem a ostřím/viz obr./.

Zmenšujeme tento odstup při každém obtahovacím pohybu, až se usadí na ostří kyrety vodní film. Nyní si můžeme být jisti, že je řezná hrana optimálně nabroušená.


Kontrola ostří.

Nástroj podržíme blízko zdroje světla a odčíme ním tak, aby řezná hrana mřížila na zdroj světla. Odráží-li se světlo na řezné hraně je nástroj tupý /ostrá hrana nemůže odrážet světlo/.

Ostrost kyretu můžeme také zkонтrolovat na kousku plexiskla. Ostrý nástroj se při této zkoušce do plexiskla zasekne. Obvyklá zkouška ostří na nehtu je pro tyto nástroje nevhodná.

Jak zacházet s obtahovacím kamínkem.

Při broušení využíváme celou plochu brouska, aby se zamezilo tvoření rýh. Po každém použití kamínek pečlivě očistíme vodou a běžnými čistícími prostředky. Při větším znečištění kamínek očistíme bud jiným obtahovacím brouska, nebo smirkovým papírem. Tvrde fleky můžeme odstranit troškou brusného prášku. Obtahovací kamínky můžeme autoklávovat, po sterilizaci je trochu naoleujeme.



výbrus
funkční koncovky
/při broušení
ve vodorovné poloze/

