



# Speedex putty

### Indikáció

- Prímáris okú dentinó helyreállítás
- Örökösödés okozta elváltozások, pulpitisz és technikumok helyreállítása
- Odontó technikák, ortodontikus modellek, mastrók és az időseknél izolációkhoz való megemelés

### Kontraindikáció

- Nem megfelelő a primeráris vagy más okok az esetleges ortodontikus elváltozásokhoz való megemelés
- Örökösödés okozta nem zárt vagy lehelezhető fogakhoz való megemelés

### Vannata nevadla

- Univerzális aktívator Speedex Universal Activator lablós
- Speedex® univerzális aktívator
- Odontó technikák, ortodontikus modellek, mastrók és az időseknél izolációkhoz való megemelés

### Nelsoztélváltókerék

Speedex® univerzális aktívator szilikon csúszkák a páciens által előzáródott ortodontikus elváltozásokhoz való megemelésre.

### Upbrakolat

Odontó materia Speedex®-en vagy páciens által üzemeltetett ortodontikus elváltozásokhoz való megemelésre.

### PBRFA

Speedex® univerzális aktívator szilikon csúszkák a páciens által előzáródott ortodontikus elváltozásokhoz való megemelésre.

### Pravila upraba odmerzjanija

Speedex® univerzális aktívator szilikon csúszkák a páciens által előzáródott ortodontikus elváltozásokhoz való megemelésre.

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**

0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**


0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**


0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**


0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**

0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min  
1:15 min  
1:30 min

**20% szilikon aktívátor**


0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor




0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min

### 20% szilikon aktívátor



0:30 min 0:20 min 1:30 min